Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



OFF!® REGIONS SAUVAGES® CHASSE-MOUSTIQUES EN VAPORISATEUR A GACHETTE FOR SPORTIFS (NO D'HOM 28340 LOI P.A)

Version 1.0

Date d'impression 12/31/2011

Date de révision 06/24/2009

Numéro de la FDS 350000012371

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Fiche

Nom commercial	:	OFF!® REGIONS SAUVAGES® CHASSE-MOUSTIQUES EN VAPORISATEUR A GACHETTE FOR SPORTIFS (NO D'HOM 28340 LOI P.A)
Utilisation de la substance/préparation	:	Répulsif anti-insectes/Repellent
Société	:	S.C. Johnson et Fils, Limitée 1 Webster Street Brantford ON N3T 5R1
Numéro de téléphone d'appel d'urgence	:	Téléphone D'Urgence Médical et de Transport (24 Heures) (866) 231-5406 Téléphone D'Urgence Médical International (24 Heures) (952) 852-4647 Téléphone D'Urgence de Transport en Canada (24 Heures) (613) 996-6666

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des urgences

Apparence/odeur	:	jaune / liquide / plaisante
Préoccupations immédiates	:	Attention Inflammable. Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes. Irritant pour les yeux. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Effets potentiels sur la santé

Voies d'exposition	:	Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Ingestion.
Yeux	:	Peut causer: Irritation modérée des yeux
Peau	:	Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau et provoquer de l'irritation. Peut causer des rèactions cutanées dans de rares cas.
Inhalation	:	L'inhalation peut affecter le système nerveux central. Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des poumons.
Ingestion	:	Peut être nocif par ingestion. Provoque des maux de tête, de la somnolence ou d'autres



lésions du système nerveux central.

Condition médicale aggravée : Des gens qui ont des troubles de la peau peut être plus prédisposées à l'irritation.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom Chimique	No.-CAS	% en poids
Eau	7732-18-5	30.00 - 60.00
Ethyl alcohol	64-17-5	30.00 - 60.00
N,N-Diethyl-m-toluamide	134-62-3	25.00

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant 15 à 20 minutes. Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

Contact avec la peau : Laver avec de l'eau et du savon. Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

Inhalation : Transférer la personne à l'air frais. En cas de troubles respiratoires, consulter un médecin.

Ingestion : Ne PAS faire vomir. Boire 1 ou 2 verres d'eau. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié : Mousse résistant à l'alcool, dioxyde de carbone, poudre sèche, brouillard d'eau

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Le contenant peut fondre et répandre en chaleur du feu. Exposée à la chaleur de feu, la matière risque de brûler. Brûle avec une flamme incolore. L'écoulement chimique aux égouts peut créer un risque du feu ou d'une explosion.

Autres informations : Combattre l'incendie à une distance maximale ou à partir d'un endroit protégé. Rafraîchir les conteneurs exposés au feu - s'en approcher avec prudence. Porter une combinaison de protection intégrale et un appareil de protection respiratoire isolant autonome à pression positive.



Point d'éclair	:	25 °C Méthode: (TCC)
Point d'éclair	:	77 °F Méthode: (TCC)
Limite d'explosivité, inférieure	:	Note: donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure	:	Note: donnée non disponible

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions individuelles	:	Enlever toute source d'ignition.
Précautions pour la protection de l'environnement	:	Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
Méthodes de nettoyage	:	Endiguer les renversements considérables. Enlever avec un absorbant inerte. Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Conseils pour une manipulation sans danger	:	Utillser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. TENIR LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion	:	Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la terre.

Stockage

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs	:	Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.



8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d' Exposition

Composants	No.-CAS	mg/m3	ppm	Base
Ethyl alcohol	64-17-5	-	1,000 ppm	ACGIH TWA

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire

Arrangement industriel : Lémission dune quantité importante de vapeurs peut être contrôlée au moyen dune ventilation locale par aspiration ou dune protection respiratoire.

Arrangement de ménage : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Protection des mains

Arrangement industriel : En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants de protection.

Arrangement de ménage : inutile dans les conditions normales d'utilisation

Protection des yeux

Arrangement industriel : En cas de contact prolongé ou répété possible:
Lunettes de sécurité avec protections latérales

Arrangement de ménage : Pas d'exigence particulière

Mesures d'hygiène : N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Se laver à fond après manipulation. Porter un vêtement de protection approprié.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme : liquide

Couleur : jaune

Odeur : plaisante



pH	:	7.5
Point d'ébullition	:	75 °C
Point d'ébullition	:	167 °F
Point de congélation	:	donnée non disponible
Point d'éclair	:	25 °C Méthode: (TCC)
Point d'éclair	:	77 °F Méthode: (TCC)
Taux d'évaporation	:	donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité	:	donnée non disponible
Limite d'explosivité, inférieure	:	donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure	:	donnée non disponible
Pression de vapeur	:	donnée non disponible
Hydrosolubilité	:	dispersable
Coefficient de partage n-octanol/eau	:	donnée non disponible
Gravité spécifique	:	0.92

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter	:	Chaleur, flammes et étincelles.
Matières à éviter	:	Ne pas mélanger avec des agents oxydants. Éviter tout contact avec : Oxydants Caoutchouc Naturel Plastique Aluminium
Produits de décomposition dangereux	:	Quand exposé au feu, crée des produits normaux de combustion.
Réactions dangereuses	:	Stable



11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë par voie orale	:	DL50 Evalué(e) > 2,000 mg/kg
Toxicité aiguë par inhalation	:	CL50 Evalué(e) > 2.07 mg/l
Toxicité aiguë par pénétration cutanée	:	DL50 Evalué(e) > 5,000 mg/kg

Effets chroniques

Cancérogénicité	:	donnée non disponible
Mutagénicité	:	donnée non disponible
Effets sur la reproduction	:	donnée non disponible
Tératogénicité	:	donnée non disponible
Sensibilisation	:	Non connu pour être sensibilisateur.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Effets écotoxicologiques	:	Pas disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Arrangement industriel	:	Respecter tout règlement fédéral, provincial, et d'État, et toute ordonnance locale et municipale en vigueur concernant l'éliminatio
Arrangement de ménage	:	Consommateur peut jeter le récipient vide dans le détritus, ou réutilisez-le où les équipements existent.



14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport par route

- **US DOT (Departement dês Transports) & Transport de Substances Dangereuses au Canada:**

Numéro ONU	1993
Nom d'expédition	Flammable liquid, N.O.S. (Ethyl alcohol)
Classe:	3
Groupe d'emballage:	II

Transport maritime

- *IMDG:*

Classe:	3
Groupe d'emballage:	II
Nom d'expédition	Flammable liquid, N.O.S. (Ethyl alcohol)
Numéro ONU:	1993

Transport aérien

- *ICAO/IATA:*

Classe:	3
Groupe d'emballage:	II
Nom d'expédition	Flammable liquid, N.O.S. (Ethyl alcohol)
UN/ID No.:	UN 1993
Note:	SC Johnson ne transportant généralement pas de produits par avion, la conformité de l'emballage de ce produit avec les critères actuels IATA/ICAO n'a pas été déterminée. Veuillez consulter les Règlements Matières Dangereuses IATA/ICAO pour avoir les instructions détaillées pour le transport aérien de ce produit.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

État actuel de notification	:	Tous les ingrédients de ce produit respectent le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
Prop. 65 de la Californie	:	Ce produit n'est pas soumis aux exigences de déclaration de la



Proposition 65 de la Californie.

Règlements du Canada : Ce produit est classé conformément aux critères du règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient toutes les informations requises par le règlement sur les produits contrôlés.

16. AUTRES DONNÉES

HMIS Ratings

Santé	2
Inflammabilité	3
Réactivité	0

Codes Pour le NFPA

Santé	2
Feu	3
Réactivité	0
Spécial	

Autres informations

Ce document a été préparé avec des données dont les sources ont été jugées fiables. Cela ne constitue pas une garantie, expresse ou implicite, sur l'exactitude de l'information donnée aux présentes. Les conditions réelles d'utilisation et de manutention sont indépendantes de la volonté du vendeur. L'utilisateur est responsable de l'appréciation de toute l'information disponible lorsqu'il utilise ce produit à des fins particulières, et de la conformité de cette utilisation aux lois en vigueur (fédérales, provinciales, municipales, etc.).

Préparé par:	SC Johnson Global Safety Assessment & Regulatory Affairs (GSARA)